








CENÍK II 2022

Platný do : 31.12.2022

	model infrapanelu INFRA POWER PLATE	W	rozměr (mm)	Kč bez DPH	Kč s DPH
	CLASSIC 150 Quartz	150	500*300*30	1676	2027,96
	CLASSIC 300 Quartz	300	1000*300*30	2546	3080,66
	CLASSIC 450 Quartz	450	900*500*30	3032	3668,72
	CLASSIC 650 Quartz	650	1000*600*30	4010	4852,10
	CLASSIC 750 Quartz	750	1200*600*30	4298	5200,58
	CLASSIC 950 Quartz	950	1500*600*30	5713	6912,73
	ECO-U 300	300	592*592*30		
	ECO-U 600	600	1192*592*30		
	ECO-U 700	700	1192*592*30		
	model infrapanelu INFRA POWER PLATE	W	rozměr (mm)	Kč bez DPH	Kč s DPH
	CLASSIC 150 Glatt3	150	500*300*30	1676	2027,96
	CLASSIC 300 Glatt3	300	1000*300*30	2530	3061,30
	CLASSIC 450 Glatt3	450	900*500*30	2999	3628,79
	CLASSIC 650 Glatt3	650	1000*600*30	3989	4826,69
	CLASSIC 750 Glatt3	750	1200*600*30	4289	5189,69
	CLASSIC 950 Glatt3	950	1500*600*30	5713	6912,73
	RADIUS 150 Glatt3	150	500*300*22	1729	2092,09
	RADIUS 300 Glatt3	300	1000*300*22	2597	3142,37
	RADIUS 450 Glatt3	450	900*500*22	3258	3942,18
	RADIUS 650 Glatt3	650	1000*600*22	4040	4888,40
	RADIUS 750 Glatt3	750	1200*600*22	4349	5262,29
	RADIUS 950 Glatt3	950	1500*600*22	5802	7020,42
	RUND 450 Glatt3	450	Ø750*22	3953	4783,13
	RUND 750 Glatt3	750	Ø1000*22	5168	6253,28
	RUND 1000 Glatt3	1000	Ø1150*22	5949	7198,29

Vestavné rámy	model	odpovídá rastru		Kč bez DPH	Kč s DPH
slouží k zapuštění Infrapanelů ECO-U, sálavých panelů ECOSUN, zářivkových i LED svítidel do sádkartonových konstr. APOD.	FRAME 300W	600*600 mm		300	363,00
	FRAME 600/700W	600*1200 mm		340	411,40
KONVEKTORY s vidlicí	přenosný s ventilátorem, termostat	W	rozměr (mm)	Kč bez DPH	Kč s DPH
 WiFi	CH2000B TURBO	max.2000	585*170*380	996	1205,16
	programovatelný týdenní termostat	W	rozměr (mm)	Kč bez DPH	Kč s DPH
	ATLANTIC F120-D05	500	391*461*114	2230	2698,30
	ATLANTIC F120-D10	1000	465*461*114	2403	2907,63
	ATLANTIC F120-D15	1500	613*461*114	2600	3146,00
	ATLANTIC F120-D20	2000	761*461*114	2847	3444,87
	ATLANTIC F120-D25	2500	910*461*114	3478	4208,38
	sálavý konvektor týdenní, záloha programu přes WiFi	W	rozměr (mm)	Kč bez DPH	Kč s DPH
	SOLIUS WiFi 07	750	527*477*129	4457	5392,97
	SOLIUS WiFi 10	1000	601*477*129	4959	6000,39
	SOLIUS WiFi 15	1500	823*477*129	5683	6876,43
	SOLIUS WiFi 20	2000	1045*477*129	6426	7775,46
Regulace	ELEKTROBOCK	spínaný proud	teplotní rozsah	Kč bez DPH	Kč s DPH
	TS01	16A	11-29°C	460	556,60
	TS05	16A	3-40°C	490	592,90
	PT04	16A	11-29°C	425	514,25
	TS10	16A	3-40°C	580	701,80
	TS11 WiFi	16A		395	477,95
	TS11 WiFi Therm	16A	5-60°C	595	719,95
	TS20	16A	3-40°C	825	998,25
	TS30	16A	5-39°C	890	1076,90
	PT712	12A	5-39,5°C	890	1076,90
	BT710		5-39,5°C	760	919,60
	BT010		11-29°C	660	798,60
	BT001	16A		790	955,90
	BT002	16A		790	955,90
	BT003	16A		790	955,90

